



PARAGON X



NÁVOD K MONTÁŽI



Před použitím MONTÁŽNÍHO NÁVODU si přečtěte NÁVOD K BĚŽECKÉMU PÁSU.

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ



ULOŽTE SI TYTO POKYNY

Při používání elektrického výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: Před použitím tohoto běžeckého pásu si přečtěte všechny pokyny. Je povinností majitele zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého pásu byli dostatečně informováni o všech varováních a bezpečnostních opatřeních. Máte-li po přečtení tohoto návodu jakékoli dotazy, obraťte se na technickou podporu zákazníků na čísle uvedeném na zadním panelu návodu k obsluze.

Tento běžecký pás je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento běžecký pás v žádném komerčním, pronajatém, školním nebo institucionálním prostředí. V opačném případě zaniká platnost záruky.



NEBEZPEČÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

Před čištěním, údržbou a nasazováním nebo sundáváním dílů běžecký pás vždy ihned po použití odpojte od elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

- Zařízení musí být instalováno na stabilním a vyrovnaném podkladu.
- Nikdy nepoužívejte běžecký pás bez připevnění klipu s bezpečnostním klíčem k oděvu. Nejprve zatáhněte za klip bezpečnostního klíče, abyste se ujistili, že se vám nesundá z oděvu.
- Systémy monitorování srdeční frekvence mohou být nepřesné. Nadměrné cvičení může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte mdloby, okamžitě přestaňte cvičit.
- Při cvičení vždy udržujte pohodlné tempo.
- Nenoste oblečení, které by se mohlo zachytit o jakoukoli část běžeckého pásu.
- Při používání tohoto zařízení vždy noste sportovní obuv.
- Na běžeckém pásu neskákejte.
- Na běžeckém pásu nesmí být během provozu nikdy více než jedna osoba.
- Tento běžecký pás by neměly používat osoby s vyšší hmotností, než je uvedeno v ODDÍLE ZÁRUKA V PŘÍRUČCE PRO OBSLUHU. Nedodržení tohoto požadavku vede ke ztrátě záruky.
- Při spouštění běžecké desky počkejte, dokud zadní nohy pevně nedosednou na podlahu, a teprve potom na ni stoupněte.
- Před údržbou nebo přemisťováním zařízení odpojte veškeré napájení. K čištění otírejte povrchy pouze mýdlem a mírně navlhčeným hadříkem; nikdy nepoužívejte rozpouštědla. (Viz ÚDRŽBA)
- Běžecký pás by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do sítě. Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud se nepoužívá, a před nasazením nebo sejmutím dílů.



- Nepoužívejte pod příkrývkou nebo polštářem. Může dojít k nadměrnému zahřátí, které může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Tento výrobek na cvičení připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky.
- Pokud pocítíte jakýkoli druh bolesti, mimo jiné včetně bolesti na hrudi, nevolnosti, závratí nebo dušnosti, okamžitě přestaňte cvičit a před pokračováním se poraďte s lékařem. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může poškodit vaše zdraví.
- Neodstraňujte chráněné kryty, pokud k tomu nedostanete pokyn od odborníka a místního prodejce. Servis smí provádět pouze a autorizovaný servisní technik.
- Odpojte bezpečnostní klíč, abyste zabránili nekontrolovanému používání třetími osobami.
- Při cvičení se pohybujte v rámci loga vytištěného na pásu, abyste předešli možnému zranění.
- Hluk běžeckého pásu je nižší než 70 dB, když na stroji není žádný uživatel, při používání je vyšší než 70 dB. Pokud se cítíte nepříjemně kvůli hluku z běžeckého pásu, přestaňte cvičit a odpočiňte si. Hlučnost při zátěži je vyšší než bez zátěže.
- Před složením se ujistěte, že se běžecký pás zcela zastavil. Nepoužívejte běžecký pás, když je složený.
- Upozorňujeme, že plastové díly, jako jsou koncové krytky, jsou náchylné k opotřebením. Úroveň bezpečnosti běžeckého pásu lze zachovat pouze tehdy, pokud se pravidelně kontroluje, zda nedošlo k jeho poškození a opotřebením.
- Dbejte na to, aby okraj pásu byl rovnoběžný s boční polohou boční lišty a nepohyboval se pod boční lištou. Pokud zjistíte, že pás není vycentrovaný, vždy jej upravte.



VAROVÁNÍ


ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

- Domácí zvířata ani děti mladší 13 let se v žádném případě nesmí k běžeckému pásu přiblížit na méně než 10 stop.
- V ŽÁDNÉM případě by běžecký pás neměly používat děti mladší 13 let.
- Děti starší 13 let nebo osoby se zdravotním postižením by běžecký pás neměly používat bez dozoru dospělé osoby.
- Běžecký pás používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v příručce k běžeckému pásu a v návodu k obsluze.
- Nepoužívejte jiná přídatná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem. Nastavce mohou způsobit zranění.
- Nikdy nepoužívejte běžecký pás, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn nebo poškozen nebo ponořen do vody. Běžecký pás odevzdejte do servisního střediska ke kontrole a opravě.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů. Nepřenášejte tento přístroj za přívodní kabel ani nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Nikdy nepoužívejte běžecký pás se zablokovaným otvorem pro přívod vzduchu. Vzduchový otvor udržujte čistý, bez žmolků, vlasů apod.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nikdy nepouštějte ani nevkládejte do žádného otvoru žádné předměty.
- Nepoužívejte trenážer v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
- Chcete-li přístroj odpojit, otočte všechny ovládací prvky do polohy vypnuto a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte běžecký pás na místech, kde není regulována teplota, například v garážích, na verandách, v místnostech s bazénem, v koupelnách, v přístřešcích pro auta nebo venku. Nedodržení tohoto požadavku vede ke ztrátě záruky.
- Tento běžecký pás je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento běžecký pás v žádném komerčním, pronajatém, školním nebo institucionálním prostředí. Nedodržení tohoto požadavku vede ke ztrátě záruky.
- Neodstraňujte kryty konzoly, pokud vám to neřekne technická podpora zákazníka. Servis by měl provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Je nezbytné, aby váš běžecký pás byl certifikován podle normy EN CLASS HB a abyste jej používali pouze v interiéru, v klimatizované místnosti. Pokud byl váš běžecký pás vystaven nižším teplotám nebo klimatickým podmínkám s vysokou vlhkostí, důrazně doporučujeme běžecký pás před prvním použitím zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, může dojít k předčasnému selhání elektroniky.

- Postavte běžecký pás na rovný a stabilní povrch. Před běžeckým pásem by měl být jeden metr volného prostoru pro napájecí kabel. Za běžeckým pásem ponechte volný prostor, který je minimálně stejně široký jako běžecký pás a alespoň 79" (2 metry) dlouhý. V této zóně nesmí být žádné překážky a musí uživateli umožňovat volný odchod od stroje. V případě nouze se oběma rukama opřete o boční opěrky, abyste se udrželi na nohou, a nohy položte na boční lišty.
- Pro snadný přístup by měl být na obou stranách běžeckého pásu přednostně přístupný prostor o velikosti 2 stop (0,6 metru), aby měl uživatel přístup k běžeckému pásu z obou stran.
- Běžecký pás neumísťujte na místo, které by blokovalo ventilační nebo větrací otvory. Běžecký pás by neměl být umístěn v garáži, na kryté terase, v blízkosti vody nebo venku.





CAUTION **WARNING**
 KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THE MOVING PARTS.
 HALTEN SIE HÄNDE UND FÜSSE VON BEWEGLICHEN TEILEN FERN.



SKLÁPĚCÍ POJISTKA (ZESPOD PÁSU)

NÁSTROJE SOUČÁSTÍ

- 5 mm L-Klíč
- 6 mm T-Klíč Phillips
- šroubovák

DÍLY SOUČÁSTÍ:

- 2 konzolové stěžně
- 1 konzole
- 2 madla
- 1 Hardware Kit
- 1 bezpečnostní klíč
- 1 napájecí kabel
- 1 lahev silikonového lubrikantu
- 1 Pad Holder Cover
- 1 Pad Holder

PTŘEBUJETE POMOC?

V případě dotazů nebo chybějících dílů se obraťte na zákaznickou technickou podporu.

PŘEŘD MONTÁŽÍ

VYBALENÍ

Položte krabici s běžeckým pásem na rovný povrch. Doporučujeme umístit na podlahu ochrannou krytinu. Při manipulaci s tímto přístrojem a jeho přepravě dbejte POZORNOSTI. Nikdy neotvírejte krabici, pokud je na boku. Po sejmutí pásků nezvedejte ani nepřepravujte tuto jednotku, pokud není zcela sestavená a ve vzpřímené složené poloze se zajištěnou západkou zámku. Jednotku vybalte a sestavte v místě, kde bude používána. Uzavřený běžecký pás je vybaven vysokotlakými rázy a při nesprávné manipulaci může pružit. Nikdy neuchopujte žádnou část šikmého rámu a nepokoušejte se běžecký pás zvedat nebo přemisťovat.

UPOZORNĚNÍ

- NEPOKOUŠEJTE SE ZVEDAT BĚŽECKÝ PÁS! Nepremísťujte ani nezvedejte běžecký pás z obalu, dokud to není uvedeno v montážním návodu. Z konzolových stožárů můžete odstranit plastový obal.

- NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ!!

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Při každém kroku montáže se ujistěte, že jsou VŠECHNY matice a šrouby na svém místě a částečně zašroubované. Doporučujeme dokončit kompletní montáž jednotky před úplným utažením JEDINÉHO šroubu.


- Některé díly byly předem namazány, aby se usnadnila montáž a používání. Prosím, neotírejte je. Pokud máte potíže, doporučujeme lehce namazat lithiovým mazivem na kola.

- Demontáž pevných ochranných krytů by měl provádět POUZE kvalifikovaný servisní technik. Po výměně pevných ochranných krytů se ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky řádně nainstalovány zpět.





MONTÁŽ KROK 1




Otevřete **DÍLY PRO KROK 1**.


A Zasuňte **OVLÁDACÍ KABEL KONZOLE** ze **ZÁKLADNÍHO RÁMU** skrze **DRŽÁK KONZOLE (pravý)**.

B Opatrně nasďte **DRŽÁK KONZOLE (pravý)** na **ZÁKLADNÍ RÁM** a poté jej přišroubujte pomocí 2x dílů (Z01 + Z03 + Z05).

C Opatrně nasďte **DRŽÁK KONZOLE (levý)** na **ZÁKLADNÍ RÁM** a poté jej přišroubujte pomocí 2x dílů (Z01+Z03+Z04) a 1x (Z01+Z03+Z05).



MONTÁŽ KROK 2



Otevřete **DÍLY PRO KROK 2**.

A Před připojením připojte kabel konzoly.


B Připevněte **KONZOLOVÝ SET** na **DRŽÁK KONZOLE (pravý)**.

a **DRŽÁK KONZOLE (levý)**.


C Přišroubujte **DRŽÁK KONZOLE (pravý)** pomocí 2 x sestavy hardware (Z01+Z03+Z04) a 1x sestavy hardware (Z01+Z03+Z05).

D Přišroubujte **DRŽÁK KONZOLE (levý)** pomocí 2x sestavy kování (Z01+Z03+Z04) a 1x sestavy kování (Z01+Z03+Z05).

POZOR
NEPŘÍŠKŘÍPNĚTE DRÁT !!!




MONTÁŽ KROK 3




Otevřete **DÍLY PRO KROK 3.**

- A Připojte **OVLÁDACÍ KABEL (PRAVÝ).**
- B Připevněte **MADLO (PRAVÉ)** ke **KONZOLI** a přišroubujte je 1x sestavou kování (Z10+Z06+Z07) a 2x sestavou kování (Z10+Z06+Z08).
- C Připojte **OVLÁDACÍ KABEL (LEVÝ).**
- D Připevněte **MADLO (LEVÉ)** ke **KONZOLI** a přišroubujte je pomocí 1x sestavy kování (Z10+Z06+Z07) a 2x sestavy kování (Z10+Z06+Z08).

POZOR
NEPŘISKŘÍPNĚTE DRÁT !!!



MONTÁŽ KROK 4





Otevřete **DÍLY PRO KROK 4.**

- A Nainstalujte **DRŽÁK** na **KONZOLI** a upevněte jej pomocí 2 šroubů (Z09).
- B Zatlačte **KRYT DRŽÁKU** na **KONZOLI**, dokud se nezajistí.





MONTÁŽ KROK 5



Po dokončení montáže zvedněte nebo spusťte jednu nebo obě nastavitelné vodováhy umístěné na spodní části rámu běžeckého pásu. Pokud běžecký pás není v rovině, může se při běhu lidí na stroji pohybovat.

PARAGON X

Běžecká plocha: 559 mm x 153 mm / 22" x 60"

Váha: 125 kg / 275 lbs.

Nosnost: 147 kg / 325 lbs.

Rozměry (D×Š×V) : 206 x 97 x 147 cm /
81" x 38" x 58"

Rozměry po sklopení (D×Š×V) : 114 x 97 x 181 cm /
45" x 38" x 71"



NÁVOD K MONTÁŽI

Horizon Paragon X | Rev. 1.0 D

©2019 Johnson Health Tech
Made in China